

日付	投薬	効能	状態	備考
'07.01.07	Cep(250) ネオマレルミン ホマダモン	抗菌抗生物質 抗ヒスタミン剤 "	脇下痒み (+)	《重大な副作用》再生不良性貧血、血圧低下からのショック
'07.01.21	タベジール ペリアクチン 10.9kg ハタケシメジ	抗ヒスタミン剤 " 補助食品	ステロイドでも効果が無くなってきた 全身痒攪(+++)、夜も寝られない 食事管理をしていきたい	アレルギー皮膚疾患薬 皮膚疾患の痒み用の薬 アレルギー検査実施
'07.01.28	タベジール ペリアクチン ハタケシメジ	抗ヒスタミン剤 " 補助食品	痒みの頻度は同じ 右大腿内側 Hotspot z/で食べて皮膚の色が良い	《重大な副作用》肝機能障害 《重大な副作用》重い血液障害、けいれん
'07.02.02	プロロン点眼	非ステロイド性炎症薬		アレルギー検査結果出る (鶏肉・卵・コーン・小麦・七面鳥・ビール酵母・綿・シユート・麻・ヨモギ・オオバコ・あかざ 他)
		《重大な副作用》腎疾患、頻回の下痢、出血性大腸炎、溶血性貧血、肝機能障害	今まで食べた好物は、ほとんどダメ!	
'07.02.04	Cep(250) ベナ錠 11.1kg	抗菌抗生物質 抗ヒスタミン剤	左脇炎症 痒み(+++) 左肘 Hotspot 左脇あたり炎症 目ヤニ (+だんだん減少)	《その他副作用》アレルギー症状 《その他副作用》動悸、めまい、下痢 タベジール・ペリアクチン・ハタケシメジ無し
'07.02.11	Cep(250) ベナ錠 11.2kg	抗菌抗生物質 抗ヒスタミン剤	皮膚状態悪し 寝ている事多し ベナ錠によるもの	
'07.02.18	Cep(250) ベナ錠 11.3kg	抗菌抗生物質 抗ヒスタミン剤 (アレキ-を押さえる)	以前に比べて寝ていることは多く無い?	
'07.02.25	エースワーカー ペルサンチン 11.2kg ベナ錠	心不全治療薬 血栓抑制剤 抗ヒスタミン剤	上下服用 其の間掻かない 飼い主の自発的防衛策 (包帯替わり)	《重大な副作用》肝機能障害・血小板減少、 消化管出血、下痢、嘔吐
'07.03.04	ベナ錠 11.3kg TariVit (100)	抗ヒスタミン剤 ニューキノロン抗菌剤	起きている間ずっと肢を擦り合わせる 被毛・皮膚ボロボロ	《副作用》嘔吐、下痢、偽膜性大腸炎、腎不全、溶血性貧血
'07.03.11	ベナ錠 TariVit (100) 11.3kg	抗ヒスタミン剤 ニューキノロン抗菌剤	痒み変わらず、肢を擦り合わせる 尾の先端角質化・黒く色素沈着 広がるならばカビの検査	
07.03.18	ベナ錠 11.4kg Cep(250)	抗ヒスタミン剤 抗菌抗生物質	傷の治り悪い。腰背部糸の様な フケ (+)	TariVit (100無し)
'07.04.01	Cep(250) ベナ錠 11.1kg ルバサンSP	抗菌抗生物質 抗ヒスタミン剤 殺菌消毒剤	変化無し、フケが油っぽい 背側湿疹、膿皮症様、痒覚 (+)	
'07.04.08	Cep(250) ベナ錠 11.1kg	抗菌抗生物質 抗ヒスタミン剤	変化無し プツプツ治まって来た	
'07.04.15	サイトテック バナミン Cep(250) ベナ錠 11.2kg	消化性潰瘍薬 炎症緩和・鎮痛薬 抗菌抗生物質 抗ヒスタミン剤		《副作用》アレルギー症状、吐き気、下痢、肝腎機能悪化
'07.04.22	ベナ錠 ルバサンSP 塗り薬 (オイラックス) 11.2kg P68	抗ヒスタミン剤 洗浄・殺菌消毒剤 フィラリア予防薬	皮膚状態良好、赤み湿疹 (-) m f(-) BUN 10 GLU116 PCV36 TP7.0・・・体重に注意	
'07.04.29	ベナ錠 エースワーカー ペルサンチン 10.8kg	抗ヒスタミン剤 心不全治療薬 心疾患・血栓抑制剤	耳・皮膚だいぶ改善 肛門囊絞り	
'07.05.13	ベナ錠 11.1kg	抗ヒスタミン剤	痒み (+) APVig (+) Rv(継)	T;396
'07.05.20	ベナ錠 11.1kg エリコリ点眼	抗ヒスタミン剤 抗菌性点眼薬	痒み変わらず、お腹にポツポツ 結膜炎 (+白~クリーム色眼脂)	
'07.05.26	ベナ錠 Cep(250) 11.1kg Immubose	抗ヒスタミン剤 抗菌抗生物質 補助食品	やっぱり痒み (+) 腹部湿疹	
'07.06.03	ベナ錠 アデルヨル 11.0kg プレドシ	抗ヒスタミン剤 低刺激シャンプー 抗ヒスタミン外用薬	かなり痒み (+)湿疹 (+) 両耳脂膿性、左肥厚	

日付	投薬	効能	状態	備考
'07.06.10	ベナ錠	抗ヒスタミン剤	日によって痒みがちがう すごく痒がる 日もあれば、そうでないときも	
'07.06.17	ベナ錠 タベジール Pr ペリアクチン 112&kg アルギントップ	抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤 副腎皮質 ホルモン剤 抗ヒスタミン剤 補助食品	一昨日からひどく痒がる	《重大な副作用》消化管出血・穿孔、血栓症、 心筋梗塞
'07.06.20	ベナ錠 タベジール Pr ペリアクチン バナミン サイトテック エースワーカー 1100kg ペルサンチン	抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤 副腎皮質 ホルモン剤 抗ヒスタミン剤 炎症緩和・鎮痛薬 消化性潰瘍薬 心不全治療薬 血栓抑制剤	痒み変わらず、毛が増えた	
'07.07.01	ペリアクチン ベナ錠 タベジール 109&kg Pr	抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤 副腎皮質 ホルモン剤	痒み変わらず 耳は安定、状態上向き	
'07.07.14				コピー不手際に付き、判読不可
'07.07.22	Pr (eod) ペリアクチン ベナ錠 タベジール 112&kg Imubose	副腎皮質 ホルモン剤 抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤 補助食品	変わり無し 皮膚再診	
'07.07.29	エースワーカー ペルサンチン Pr (eod) ペリアクチン ベナ錠 タベジール P68	心不全治療薬 血栓抑制剤 副腎皮質 ホルモン剤 抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤 フィラリア予防薬		
'07.08.05	Pr (eod) ペリアクチン ベナ錠 タベジール 11.1&kg キャイト-9	副腎皮質 ホルモン剤 抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤 生ワクチン	2~3日だいぶ痒がる 特に脇の下をきにしている Vig・2p (+) Dür・Vam (-)	T;39.3
'07.08.11	Pr (eod) ペリアクチン ベナ錠 1130kg タベジール	副腎皮質 ホルモン剤 抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤	指間・腹部、悪くなって来た 背中、フケっぽい	
'07.08.19	Pr (eod) ペリアクチン ベナ錠 タベジール エースワーカー ペルサンチン 1140kg オーツクリーナ	副腎皮質 ホルモン剤 抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤 心不全治療薬 血栓抑制剤 耳洗浄液	前回同様あまり良くない 下腹部の痒みが主、指間は改善	
'07.08.26	Pr (eod) ペリアクチン ベナ錠 タベジール 112&kg ゼナキル (50)	副腎皮質 ホルモン剤 抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤 ニューキノロン抗菌剤	前回と変わらず 脇腹を掻く	《副作用》嘔吐、下痢
'07.09.02	Pr (eod) ペリアクチン ベナ錠 タベジール ゼナキル (50) Pr (eod) 112&kg ペリアクチン	副腎皮質 ホルモン剤 抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤 ニューキノロン抗菌剤 副腎皮質 ホルモン剤 抗ヒスタミン剤	変わらず お腹の皮膚はきれいになった 肛門囊絞り	

注) 表中、吹出しおよび赤字はカルテ原本には無い。作表時付記したもの。
http://shonan.itgo.jp/

日付	投薬	効能	状態	備考
'07.09.09	Pr (eod) ペリアクチン ベナ錠 タベジール 1150kg ゼナキル (50)	副腎皮質 ホルモン剤 抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤 ニューキノロン抗菌剤	腹部痒み (+) 湿疹 状態としては変化無し 左腹側擦過傷、膿皮症様湿疹 * 次回様子次第でPO変更します。	
'07.09.16			コピー不手際に付き、判読不可	
'07.09.23	Pr (eod) ペリアクチン ベナ錠 タベジール エースワーカー 1140kg ペルサンチン	副腎皮質 ホルモン剤 抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤 心不全治療薬 血栓抑制剤	痒み変わらず 左耳を痒がる 左耳肥厚、右耳膿性	
'07.09.30	Pr (eod) ペリアクチン ベナ錠 タベジール 1142kg P68	副腎皮質 ホルモン剤 抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤 フィラリア予防薬	痒み変わらず 耳も調子良い	
'07.10.08	Pr (eod) ペリアクチン ベナ錠 1143kg タベジール	副腎皮質 ホルモン剤 抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤	昨日カラーを外した際、シツポを 噛った 他の部分も変わらず痒がる	
'07.10.14	Pr (eod) ペリアクチン ベナ錠 1150kg タベジール	副腎皮質 ホルモン剤 抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤	先週とほぼ変わらず 臀部周辺皮膚発赤 皮膚の色 normal 腹部もハリが出て きた	
'07.10.21	エースワーカー 1148kg ペルサンチン	心不全治療薬 血栓抑制剤	皮膚調子悪くない P.O 心臓のみ 2日SPサボるとフケが出る	
'07.10.28	ペリアクチン ベナ錠 1150kg タベジール	抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤	状態良し 皮膚きれい、痒み少ない?	
'07.11.04	P68 1165kg	フィラリア予防薬	痒み (+) 赤みは無い 肛門囊絞り	前回ベナ錠をSDで投与したところ3日前より 痒み 。BDが調子良い
'07.11.11	Pr (eod) ペリアクチン ベナ錠 116kg タベジール	副腎皮質 ホルモン剤 抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤		コピー不手際に付き、判読不可
'07.11.24	エースワーカー 1150kg ペルサンチン ペリアクチン ベナ錠 タベジール	心不全治療薬 血栓抑制剤 抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤	かなり悪い、一日中搔来つばなし 後肢、擦ってしまう カラーも擦れてしまう 赤みあり	
'07.12.02	ペリアクチン ベナ錠 タベジール 1130kg ベストロン耳鼻科用	抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤 抗ヒスタミン剤 抗菌点耳薬	良くない、保湿剤効果無し 出血痂皮 *予備のステロイドを飲んでみる	
'07.12.12	ベナ錠 1100kg サイトテック オトマックス	抗ヒスタミン剤 消化性潰瘍薬 抗真菌外耳炎薬	お腹周り掻きこわしてしまった。 右前肢もだいたい痒がる	
'07.12.19	ベナ錠 1100kg サイトテック ルバサンSP	抗ヒスタミン剤 消化性潰瘍薬 殺菌消毒剤	寝られるようになってきた 痂皮が痒そうだが状態は良さそう	
'07.12.25	ベナ錠 1105kg サイトテック エースワーカー ペルサンチン	抗ヒスタミン剤 消化性潰瘍薬 心不全治療薬 血栓抑制剤	わりと落ち着いている	
'08.01.06	ベナ錠 1080kg サイトテック	抗ヒスタミン剤 消化性潰瘍薬	痒み (+) 腕周囲に丘疹があり**掻き壊して いる 肛門囊絞り	コピー不手際に付き、一部判読不可

日付	投薬	効能	状態	備考
'08.01.13	ベナ錠 サイトテック 107kg	抗ヒスタミン剤 消化性潰瘍薬	痒み () 皮膚の状態は先週と変化無し	
'08.01.20	トリプタノール (10) エースワーカー 108kg ペルサンチン	抗うつ剤 摂食障害薬 心不全治療薬 血栓抑制剤	変わらない 痒み (+) かく T;397	《重大な副作用》心筋抑制、重い血液障害 腎不全、心筋梗塞、食欲不振、腸閉塞、 けいれん、眠気、肝障害、腹部膨満
'08.01.27	トリプタノール (10) 108kg	抗うつ剤 摂食障害薬	変わらない、痒み (+) 内股に湿疹 ステロイド外用薬で対応	
'08.02.03	トリプタノール (10) 108kg	抗うつ剤 摂食障害薬	寝ている事が多いが痒み減少した カラーを外しても気にしなかった	
'08.02.09	トリプタノール (10) 108kg プレドミン	抗うつ剤 摂食障害薬 抗ヒスタミン外用薬	変わらない、右前肢を頻繁に痒がる 尿がやや薬のせいか臭う	
'08.02.17	トリプタノール (10) Cep(250) 105kg	抗うつ剤 摂食障害薬 抗菌抗生物質	変わりなし 昨日の夜くしゃみ3~ 4回 咳無し 陰茎膈膿皮	
'08.02.24	トリプタノール (10) Cep(250) エースワーカー 105kg ペルサンチン	抗うつ剤 摂食障害薬 抗菌抗生物質 心不全治療薬 血栓抑制剤	状態良い 脚を擦る	
'08.03.01	トリプタノール (10) 105kg Cep(250)	抗うつ剤 摂食障害薬 抗菌抗生物質	状態変化無し	
'08.03.09	トリプタノール (10) 105kg Cep(250)	抗うつ剤 摂食障害薬 抗菌抗生物質	状態変化無し 痂皮 (-) 時々パット間を痒がっている	
'08.03.15	トリプタノール (10) 105kg	抗うつ剤 摂食障害薬	状態変化無し	
'08.03.26	エースワーカー ペルサンチン	心不全治療薬 血栓抑制剤		
'08.04.04	トリプタノール (10) 104kg	抗うつ剤 摂食障害薬	状態変化無し 肛門囊絞り	
'08.04.19	トリプタノール (10) P68 104kg	抗うつ剤 摂食障害薬 フィラリア予防薬	皮膚状態安定 B.T m f(-)	血液検査実施 ;フィラリア用確認 PCV39、TP8.0、WBC21.7、RBC5.26
'08.04.25	エースワーカー ペルサンチン	心不全治療薬 血栓抑制剤		
'08.05.03	トリプタノール (10)	抗うつ剤 摂食障害薬		
'08.05.17	トリプタノール (10) 105kg	抗うつ剤 摂食障害薬	RV(継) APVg (+) DbrVom (-)	T;395
'08.05.19	プレビコックス (75)	解熱鎮痛消炎剤	右前肢の親指が曲がっている 触ると痛がる。特記無し 様子見	《副作用》嘔吐、下痢、嗜眠
'08.05.26	エースワーカー ペルサンチン P68	心不全治療薬 血栓抑制剤 フィラリア予防薬	指の向き、元に戻った	
'08.06.02	トリプタノール (10) サンテマイシン	抗うつ剤 摂食障害薬 抗生剤の点眼薬	痒み止め PO 皮膚状態変わらず 目薬 以前貰った物、効果出て無い	
'08.06.15	トリプタノール (10) リンデロン軟膏 103kg オーツクリーナ	抗うつ剤 摂食障害薬 副腎皮質ステロイド 耳洗浄液	左眼結膜炎 肛門囊絞り	
'08.06.22	ベストロン耳鼻科用 エースワーカー 104kg ペルサンチン	抗菌点眼薬 心不全治療薬 血栓抑制剤	目も皮膚もだいが落ちてきて きている	
'08.06.29	トリプタノール (10) 104kg P68	抗うつ剤 摂食障害薬 フィラリア予防薬	状態変わらず 痒み止め 8日分mf	
'08.07.12	トリプタノール (10)	抗うつ剤 摂食障害薬	状態良さそう 毛が生えてきた 痒みはまだある	

この頃から、通院のたびに“下痢”の報告を受付の看護師にするも、カルテには一切記入されていない。

日付	投薬	効能	状態	備考
'08.07.20	10.10kg		ap() おやつは食べる	様子見
'08.07.26	エースワーカー 962kg ペルサンチン	心不全治療薬 血栓抑制剤	食欲あいかわらず 魚類・果物 野菜食す。痒み(±)	聴診安定、心雑音(+) 尾、胸の毛はえてきた。右目乾燥している。
'08.08.01	P68 生食(30)	フィラリア予防薬	目やにを取る。目薬欲しい	
'08.08.03	PP(30) バナミン サイトテック 974kg トプタノール(10)	注入用ポンプ 炎症緩和・鎮痛薬 消化性潰瘍薬 抗うつ剤・摂食障害薬	脇をよく痒がる。赤い	
'08.08.13	LR(30) バイトル ABPC 932kg	抗生物質(感染症薬) ニューキノロン抗菌剤 アガリクス菌系体制剤	ap() 3日間何も食べない Diar(±) 水様の時と軟便と 痒み治まっている	併日入院》am11:30~ (血管内点滴) 血液検査実施; PCV37、TP4.2、WBC99.9、RBC4.59 【説明】白血球M axなるも炎症性蛋白が検出 せず、腫瘍 炎症などが原因では無い。 原因は不明だが血球容積は標準故、特に 心配は要らない。
		副作用》嘔吐、食欲不振	z/ dにおいかぐが食べない	
'08.08.14	LR(250) 932kg	抗生物質(感染症薬)	来院したときより家に戻り足取り軽い 水は飲むが foodは食べず、チーズを食す U.F(+)	副作用》下痢、まれに出血性大腸炎
		投薬他に3種あるが文字 判読出来ず		
'08.08.17	LR(250) デルクリア - 9.18kg BM	抗生物質(感染症薬) 抗下痢・食欲促進薬 整腸剤	Ap(-) Vom (+) Diar(+) z/ d合わない?	副作用》便秘
'08.08.20	LR(250) サラゾピリン 900kg	抗生物質(感染症薬) 潰瘍性大腸炎薬	Diar(+) Vom (-) 【重大な副作用】再生不良性貧血、腎・肝障害、けいれん、意識障害 昨日、大根の絞り汁・チーズなどを食 FT)・ウエルシュ・桿菌(+) (長桿菌) POまるで効いていないよう 動き等	
'08.08.23	EPO(100IU) メコパラミン 920kg	造血促進剤 B12製剤	【重大な副作用】心筋梗塞、肺梗塞 【その他副作用】不整脈、白血球増多 調子良い、やっと食べてくれる 2日ほど便秘、夜中ゆるめの排便	血液検査実施; PCV25、TP3.8、WBC99.9、RBC3.59 網状赤血球(+)
'08.08.25	エースワーカー 973kg Pr(20)	心不全治療薬 副腎皮質ホルモン剤	少し食べるようになる F(+) m f 心PO	クームス試験
'08.08.26	スラム 976kg	潰瘍性大腸炎薬	水様便、やや形あり 下痢止薬欲しい 脱水っぽい	クームス試験 37 陰性(-) 自然凝集(-) 4 陰性(+) 自然凝集(-)
'08.08.30	スラム Lasix 1064kg	潰瘍性大腸炎薬 利尿剤	状態は3日前が一番悪かった Ap(+) Diar(-) 腹水	【重大な副作用】重い血液障害、腎・肝障害、 消化器障害
'08.09.03	ガンマガード(25)x4 STP注) ヘパリン ペルサンチン ルブラック Pr LR(250) デルクリア - スラム	免疫グロブリン ACE阻害・血圧降下剤 血栓予防薬 血栓抑制剤 利尿・むくみ取り剤 副腎皮質ホルモン剤 抗血栓薬 抗下痢・食欲促進薬 潰瘍性大腸炎薬	ガンマガード開始 10:50~ " 2本目 13:00~ " 3本目 15:30~ " 4本目 17:40~ 昨夜は良くなかった。 夜中、3回便(ややゆるめ) Ap(-) 帰りにPOも(お腹) 自己凝集(-) 15:30;トドトコの便、Diar	血液検査実施、血管内点滴前 PCV30、TP6.0、WBC91.2、RBC3.56 副作用》発疹、食欲不振 【重大な副作用】再生不良性貧血、血球減少
'08.09.05	LR(250) 884kg	抗血栓薬	昨日は調子良かったが、今日は水しか 口にしない、動きもほとんど無い ap(+) 便少し出たがゆるめ 可視粘膜蒼白	
'08.09.06	エースワーカー ペルサンチン ルブラック Dex(10/点パ STP(2) ABPC(1)	心不全治療薬 血栓抑制剤 むくみ取り剤 鎮痛・鎮静剤 ACE阻害・血圧降下剤 アガリクス菌系体制剤	朝食べてくれた。ゆるめの便、水は 飲む。 夜、鮭、大根の絞り汁を食べる 可視粘膜昨日よりも蒼白 院内 Diar(++) 自己凝集(+)	【入院輸血】 酸素テント設置 血液検査実施 輸血前 PCV20、WBC39.9、RBC1.06 14:30~ 輸血 120cc LR(3)同時に流す

(次ページへ続く)

日付	投薬	効能	状態	備考
'08.09.06	Lasix ヘパリン 9.18kg Pr	利尿剤 血栓予防薬 副腎皮質ホルモン剤		
'08.09.07	Pr ABPC (1) ルブラック デルクリア - エースワーカー ペルサンチン Lasix ヘパリン	副腎皮質ホルモン剤 アガリクス菌系体制剤 むくみ取り剤 抗下痢・食欲促進薬 心不全治療薬 血栓抑制剤 強利尿剤 血栓予防薬	朝、ドアを開けたらシツポを振って ***酸素テント設置 動きを見せた	9/7pm830~ 酸素テント脱 副作用) ;めまい、ふらつき
'08.09.08	ABPC (1) ヘパリン Lasix イムラン 86kg	アガリクス菌系体制剤 血栓予防薬 強利尿剤 免疫抑制・潰瘍性大腸炎薬	病院前 50m しっかり歩く 排尿 ok.	血液検査実施 輸血後 PCV30、TP7.2、WBC86.5、RBC3.51 副作用) ;造血管・肝障害、食欲不振
'08.09.10	Pr (20) デルクリア - 9.0kg ペルサンチン	副腎皮質ホルモン剤 抗下痢・食欲促進薬 血栓抑制剤	昨日、すごく体調良し、今日も良いが 呼吸昨日より荒い APV/g (+) U.F (+) 異常なほど食べる	
'08.09.13	シクロスポリン	免疫抑制剤	木曜 良好 金曜 腹水貯留 Diar(+)	血液検査実施 ; PCV22、TP5.8、WBC99.9、RBC2.32
'08.09.15	シクロスポリン Lasix Pr (20) 88kg イムラン	免疫抑制剤 強利尿剤 副腎皮質ホルモン剤 潰瘍性大腸炎薬	一進一退。貧血進んでいる Diar(-) やや柔らかい	副作用) ;造血管・腎・肝・膀胱障害、 ときに溶血性貧血 血液検査実施 ; PCV23、TP6.2、WBC99.9、RBC2.53
'08.09.16	ヴインF ? ヘパリン	? 血栓予防薬	(夜中) 調子悪い 左後肢、力が入らない	
'08.09.17	ヘパリン 86kg シクロスポリン	血栓予防薬 免疫抑制剤		
'08.09.19			die	